

Na temelju članka 75, st. 2 i 3 Zakona o vodama (NN 107/95 i 150/05) i članka 22. Statuta Općine Rakovec (Glasnik Zagrebačke županije, broj 21/05) te članka 36. Poslovnika Općinskog Vijeća (Glasnik zagrebačke županije broj, br. 25/05) Općinsko Vijeće općine Rakovec na svojoj 11. sjednici održanoj 9. listopada 2006. godine donijelo je

ODLUKU o odvodnji otpadnih voda

I. OPĆE ODREDBE

1.

Odluka o odvodnji otpadnih voda (u daljnjem tekstu :Odluka) primjenjivat će se za područje općine Rakovec s ciljem gospodarenja otpadnim vodama do izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda.

2.

Ovom se Odlukom uređuje način odvodnje otpadnih voda, uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda do izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda, obveza posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih tvari, te se određuju granične vrijednosti opasnih i drugih tvari za otpadne vode i tvari koje se ispuštaju u septičke jame, sabirne jame ili se pročišćavaju na odgovarajućem uređaju

3.

Otpadne vode u smislu ove Odluke jesu :

- sanitarne vode koje nastaju u kućanstvima i uslužnim objektima, kao posljedica fizioloških potreba ljudi,
- tehnološke otpadne vode koje nastaju kao posljedica tehnološkog procesa u industriji, obrtu i drugim sličnim djelatnostima.

Otpadne vode se ne smiju ispuštati putem upojnih bunara u podzemlje.

4.

Odvodnja otpadnih voda je komunalna djelatnost koju čine poslovi sakupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja i poslovi odvodnje oborinskih voda iz naselja putem sustava odvodnje.

Odvodnju otpadnih voda obavlja pravna osoba organizirana u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo

.

II. NAČIN ODVODNJE

5.

Do izgradnje javne kanalizacije otpadne vode se odvede u septičke / sabirne jame ili se pročišćavaju na odgovarajućem uređaju.

Obaveza svih gospodarskih i stambenih objekata u svojem sastavu imati izgrađenu septičku jamu, sabirnu jamu ili odgovarajući uređaj za pročišćavanje u skladu sa odredbama zakona o građenju.

Troškove gradnje i održavanja septičke jame, sabirne jame ili odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje snosi njen vlasnik.

Oborinske vode odvodit će se posebnim kanalima (otvorenim ili zacijevljenim) .

III. UNUTARNJA KANALIZACIJA

6.

Unutarnju kanalizaciju čine instalacije, građevine i uređaji za sakupljanje, prethodnu obradu ako je potrebna, i odvođenje voda do septičkih jama, sabirnih jama ili odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

7.

Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena u skladu s propisima o građenju i održavana tako da se onemogućiti mogućnost onečišćenja njezine okoline razlijevanjem otpadnih voda po površini, prodiranjem otpadnih voda u podzemne slojeve i na drugi način, te da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti.

8.

Kanali, spojevi i građevine unutarnje kanalizacije moraju biti izvedeni nepropusno, a dijelovi kojim se odvode tehnološke otpadne vode moraju biti otporni na kiseline, lužine, agresivne i druge tvari te na temperaturu.

9.

Vlasnik, odnosno korisnik unutarnje kanalizacije dužan je instalacije, građevine i uređaje unutarnje kanalizacije održavati u ispravnom stanju, dužni su iste podvrći kontroli na svojstva vodonepropusnosti po ovlaštenoj osobi svakih 5 godina i ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima za građevinu.

10.

Unutarnja kanalizacija mora biti priključena na, septičku jamu, sabirnu jamu ili odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda do izgradnje javne kanalizacije, kada se priključuje na istu.

11.

Kada se u pojedinim općinskim predjelima izgradi javna kanalizacija, korisnik unutarnje kanalizacije dužan je postojeće instalacije, građevine i uređaje unutarnje kanalizacije prilagoditi, te je dužan priključiti na javnu kanalizaciju prema postupku i u roku koji će biti određeni posebnim općinskim propisom o priključivanju.

12.

Troškove gradnje i održavanja unutarnje kanalizacije podmiruje njen vlasnik.

IV. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA

13.

Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama i tvari koje se ispuštaju u sabirne jame, moraju biti u skladu s graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari određenih propisom za sustav javne odvodnje.

Otpadne vode iz članka 2. ove Odluke koje se ispuštaju u septičke jame ili se pročišćavaju u posebnim uređajima za obradu otpadnih voda svojim sastavom moraju zadovoljavati granične vrijednosti opasnih i drugih tvari određenih Pravilnikom.

V. SEPTIČKE JAME I SABIRNE JAME

14.

Septička jama mora biti izvedena sa dvije ili više vodonepropusnih komora (taložnica), a ukoliko postoji mogućnost može imati ispust pročišćene vode u najbliži prirodni prijemnik ili melioracijski kanal.

Sabirna jama mora biti vodonepropusna jednokomorna građevina bez ispusta odnosno preljeva.

septička jama i sabirna jama mora se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja taložnih komora septičke jame i sabirne jame

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici septičkih jama i sabirnih jama, dužni su iste podvrci kontroli ispravnosti, a osobito na svojstva vodonepropusnosti po ovlaštenoj osobi svakih 5 godina, te u roku od godine dana od stupanja na snagu propisa iz članka 81a. Zakona o vodama ishoditi potvrdu o sukladnosti građevina s tehničkim zahtjevima građevina.

15.

Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz taložnih komora septičkih jama i sabirnih jama vrši pravna / fizička osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda ili ima ugovor o koncesiji .

VI. POSTUPANJE KOD ONEČIŠĆENJA

16.

Ako uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili drugih razloga postoji opasnost od onečišćenja voda, pravna / fizička osoba u vezi sa čijim je djelovanjem ili propustom takva opasnost nastala, dužna je bez odlaganja o tome izvijestiti nadležnu policijsku postaju ili Županijski centar za obavješćivanje.

Svaka osoba koja primijeti da je došlo do onečišćenja voda ili da postoji opasnost nastanka onečišćenja dužna je o tome izvijestiti najbližu policijsku postaju.

Policijska postaja ili Županijski centar za obavješćivanje će o prijavljenom događaju izvijestiti područnog ili državnog vodopravnog inspektora, odnosno najbližu organizacijsku jedinicu Hrvatskih voda.

17.

Pravna / fizička osoba iz čijih uređaja je došlo do onečišćenja nije odgovorna za moguća onečišćenja koja se dogode uslijed više sile: potres, poplava, teroristički čin i sl,

VII. ODLAGANJE I UKLANJANJE OPASNIH I DRUGIH TVARI

18.

Pravne / fizičke osobe koje se u vezi s obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti koriste opasnim i drugim tvarima određenim propisom o opasnim tvarima u vodama, dužne su takve tvari držati i odlagati u skladu s posebnim propisom , tako da se isključi mogućnost onečišćenja površinskih i/ili podzemnih voda, te ako se ispuštaju u prirodni prijemnik ili melioracijski kanal dužne su ih potpuno ili djelomično ukloniti do stupnja čistoće prijamnika u koji se ispuštaju.

VIII. NADZOR

19.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke obavlja nadležna inspekcija pri službi Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

IX. KAZNENE ODREDBE

20.

Globom u visini 100,00 do 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba, a globom u visini 700,00 do 1.000,00 kuna pravna osoba koja postupi protivnom odredbama čl. 5., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15. i 18. ove Odluke. Globom u visini 150,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

20.

Primjena članka 13. ove Odluke vršit će se prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99,6/01 i14/01) a do donošenja novog propisa po ministru nadležnom za vodno gospodarstvo.

21.

Ova Odluka objavljuje se u Glasniku Zagrebačke županije, a stupa na snagu danom izdavanja suglasnosti od strane Hrvatskih voda.

KLASA: 325-04/06-01/250
URBROJ: 238-25-06-01
Rakovec, 09. listopada 2006.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVEC
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:
Stjepan Podrk